

簽

中華民國 113 年 10 月 17 日
於環安組

承 辦 人：吳玟涓
電 話：#5810

附件：

主旨：檢陳本校 113 學年度第 1 學期第 1 次環境保護暨職業安全
衛生委員會會議紀錄，請鑒核。

說明：檢陳本校 113 學年度第 1 學期第 1 次環境保護暨職業安全
衛生委員會會議已於 113 年 10 月 08 日召開。

擬辦：奉核後轉知各委員及各執行單位。

承辦人員

會辦單位

核判

環安組吳玟涓
10180830
二級主管

環安組張國榮
組長
1018

校長丁斌首
1001

一級主管

總務長張國榮
1018

主任秘書李昶嫻
1018

實踐大學

113 學年度第 1 學期第 1 次

環境保護暨職業安全衛生委員會會議記錄

時間：中華民國 113 年 10 月 08 日（星期二）上午 08 時 30 分

地點：臺北校區 L 棟二樓大會議室/高雄校區 C 棟三樓國際會議廳

主席：丁斌首校長

出席人員詳見出席名單

紀錄：吳玟涓

壹、主席致詞：

貳、上次會議決議事項執行結果報告

參、各工作小組報告：總務小組、各實習場所、學務小組

一、台北校區 P2~11

二、高雄校區 P12~15

肆、提案討論

伍、臨時動議

陸、散會

壹、主席致詞

請各位同仁在校內若看到有危險疑慮的地方請儘快提出，平常應多一分準備。總的來說，謝謝大家的辛苦及協助。

貳、上次會議(113/06/26)決議事項執行結果報告：

實踐大學 112 學年度第 2 學期第 2 次環安會議(113 年 06 月 26 日)決議案執行情形報告表

決議案摘要	承辦單位執行情形
提案：擬增修【實踐大學執行職務遭受不法侵害預防計畫】部分內文，提請討論。	113 年 7 月 30 日實高學字第 1130008892 號公告。並已完成修訂並公告於環安組網頁。
臨時動議：擬建立音樂廳借用規範，提請討論。	事務一組管理同仁與系所討論後，已將總電源機櫃上鎖管制及張貼警示標語。

參、各工作小組報告：總務小組、各實習場所、學務小組

主席裁示：

1. 請設計學院要注意，因為較容易發生危險，致於雷射切割機有再請總務長進行整合，因包含氣體、溫度及電氣需得全部安排好，才能開始使用。
2. 民生學院食保系所使用的化學品較多為退休教師或兼任教師所遺留，這方面要多留意，一定要將實驗室中的毒化物清點並清除。

一、台北校區

(一)例行性報告

1.總務小組：

《環安組》

(1) 校長指示(前次會議)，協助設計學院化學品管理：

- a. 目前已依據設計學院提供化學品清單，比對危害成分及存量，選出中高風險物品。
- b. 擬提供參考資料：安全資料表 SDS 及管理規範範本。
 - i. 工作區整理/清空(專兼任教師個人工作空間、計劃案工作區、進駐及離職/退休)。
 - ii. 化學品採購：少量或轉讓原則，含甲醛/福馬林(裝修木料、油漆、黏合膠)、甲苯/二甲苯(去漬油、汽油)、正己烷(WD-40 除鏽潤滑劑)等。
- c. 另外，廚房餐廳強酸強鹼清潔劑(錠)、游泳池漂白水(氯系)消毒進行抽查(嚴禁遇鹽酸)。

(2) 本學期開始比照高雄校區辦理【綠色校園垃圾全分類、零廢棄宣傳】活動，通傳請各單位協助辦理，目前活動紀錄資訊、社工、國貿、會計系已

回傳。

- (3) 科技產品日新月異，加強宣導使用產品應「確實詳閱並遵守使用說明書」：
- 3D 列印機、雷射(切)機(非工業級、非管制場所內)：一般危害通則、安全衛生防護重點等，已全校通傳及網站公告。
 - 落實室內及室外環境管理：應通風及局部排氣裝置、廢氣需過濾及排放(符合環保規範且不得擾鄰)、懸浮微粒與心血管疾病關聯性等等。
 - 加強採購管理(採購安全衛生管理要點)，擬 11 月進行現況了解：
 - 採購合格產品：請購(使用)單位應依其規模及風險特性，應提供安全衛生規格/具體規範(商品安全標章-經濟部標準檢驗局檢驗合格、安全標示、合格標章、標準認證、產物保險等等符合法規)
*各國/各類安規



*經濟部標檢局 BSMI 首頁/商品檢驗/應施檢驗商品專區(18 項)。

*商品檢驗標識查詢網址:https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/

*職安署機械設備器具安全資訊網

<https://tsmark.osha.gov.tw/osha/FrontMainPage>

- 設備單位應依風險等級進行安全審查(事前)：EX. 機台重量及地板乘載力、通風與逃生通道、雷射光第 4 級管制(*高輸出 0.5W 以上，*擴散反射、*火災、有害氣體、粉塵、對眼睛及皮膚傷害等。)
 - 中文資料(為主)單位留存。
- (4) 因應教育部職業安全衛生管理北區自主互助聯盟第 2 期計畫之外部稽核(114 年)，依查核項次依序先自行校內稽核對「各實習場所/新生教育訓練」進行現場了解，概要如下：

餐管系 9/12	食保系 9/13 *化學品於第 2 學期執行	建築系 9/16	服裝系 9/9、9/10	媒傳系 9/19
30 人	95 人	61 人	138 人	47 人

綜合建議及提醒事項：

- 實作前，煩請要完成補訓。
- 協助外籍生了解各項安衛及環保規定，操作及安全衛生防護等說明及影片，可以考慮增加外語版/字幕、或公版網路影片連結。



範例：現場已有中英文告示、QR Code 影片教學僅中文。

c. 隨時檢查及糾正。



範例：捲夾危險動作(長髮未綁、衣服寬鬆)。


(五)規劃執行「作業環境測定」(每次校正/6個月)擬辦：

- 10/15 召開審查會議(外聘甲級技師)：未啟用預測(VISION BASE 管理工業用雷切機 M 棟 B1)，以及其他場域新增作業/化學品等。
- 其後依規定時程進行：10/22 送審、11/20 進行測定、12/31 前送審檢驗報告。


《事務一組》

事務組組長補充：有關諮商中心辦公室室外區堆放許多雜物，被環保局列為重點查核區，目前諮商中心已清空。另外，學校後山有許多蛇，尤其曾經有龜殼花在 H 棟及 A 棟中的無障礙空間處出現，後續為總務處人員協助補捉並請消防隊及動物環保處來領走，想麻煩各單位若有發生相同情況，請通知總務處。

(1)全校公共空間登革熱病媒蚊消毒



(2)停車場清洗




(3)全校公共空間清洗



(4)全校大型樹木修剪



(5)蛇抓捕



《營繕一組》

為維護全校教職員生校園及環境之安全性，已陸續完成下列各項工程：

- (1)修繕全校一般性修繕共 76 件
- (2)各棟中央空調、電梯、監視系統設備定期保養維護
- (3)A 棟 B3 高壓電力機房自動復閉器更新
- (4)D 棟 3 樓研究室壁癌修繕及天花板更新工程
- (5)L、C、E、G 棟空調設備馬達修繕
- (6)E103 烘焙教室攪拌機配電改善
- (7)E106 教室前方走道飲水機給水管路改管
- (8)H 棟 1 樓天花板水泥塊脫落補強工程
- (9)H 棟 B1 工作室磁磚修補工程
- (10) A、N 棟走廊鋁格柵天花復原
- (11) L 棟頂樓高爾夫球場 PE 網更新

- (12) N 棟 B1、B2 女廁隔間上方設置防偷拍鐵網
- (13) N 棟 B2 電氣室疏通管路
- (14) N 棟圖書館上方第 2、3 組採光罩漏水修繕

2. 學務小組：

《生輔組》

- (1) 勞作教育：勞作教育主要實施內容為教室班級編組大掃除，本學期教室整潔打掃工作擬規劃如下：

A.第一次大掃除（10 月）：113 年 10 月 14 日至 10 月 17 日（第 6 週）。

B.第二次大掃除（11 月）：113 年 11 月 18 日至 11 月 21 日（第 11 週）。

C.第三次大掃除（12 月）：113 年 12 月 16 日至 12 月 19 日（第 15 週）。

各次的打掃皆進行評分檢查，並對導師參與教室掃除的班級實施加分鼓勵。學期期末將結算一、二年級各班打掃的分數，評選出學系第一名、班級第一名至第三名的班級，於次一學期導師會議頒獎表揚。

- (2) 下課前 3 分鐘提醒：請授課老師提醒每一位同學撿起周遭的垃圾(不要藏、塞在抽屜)，並丟棄於走道設置的垃圾桶，再將課桌椅恢復排列位置，擦好黑板、關閉冷氣、投影設備及燈光，環顧檢視教室整潔的狀態後再離開教室，以養成師生良好習慣。

- (3) 環保教育：

為期教育學生重視環保並建立良好觀念，有利落實節能減碳的行為，同時期許學生能建立一個觀念「勤勞是快樂的」、三個習慣「禮貌、整潔、物歸原處」的態度，113 學年度第 1 學期環保教育宣導講習計畫於 113 年 11 月 25 日實施(併生活助學金講習舉辦)，宣導講習後帶領同學在學校周遭(崇實路、培英公園一帶)進行睦鄰打掃，期能共同努力維護校園周邊環境清潔。

《軍訓室》

- (1) 配合教育部規定辦理本校 113 年度國家防災日複合式災害演練，訂於 113 年 9 月 26 日（星期四）上午 9 時 21 分正式演練，參演人員以當日上課上班之全校師生為主，依避難掩護、防空疏散、火災搶救及災害物資發放等階段實施，火災搶救演練於同日上午 9 時 30 分實施，由總務處規劃防護團自衛編組人員及當日擇一上課班級示範演練，全校約 2100 人參加。
- (2) 規劃於 113 年 10 月 26 日（星期六）辦理 113 學年度學生宿舍防災演練，預計 850 人參加。

《衛保組》

- (1) 為瞭解及維護教職員工之健康，增進校園之健康，增進教職員工之福利及遵守相關法令之規範。本組訂於 113 年 10 月 28 日與亞東醫院巡迴團檢科合作，舉辦 113 學年度教職員工暨特殊危害作業人員之健康檢查。
- (2) 各計畫案專案負責人，聘任的專案人員或計劃性助理於報到時，需完成體格檢查並將檢查報告送至衛保一組備查(負責人不可查閱報告)，專案人員或計劃性助理所提供報告之檢查期限：未滿 40 歲 5 年內、年滿 40 歲未滿 65 歲 3 年內、年滿 65 歲 1 年內。
- (3) 本組 8 月 1 日起續聘請職業醫學科劉鴻文專科醫師執行臨場服務，於 113 年 9 月 11 日巡檢學務處，並訪視及關懷全校 2 名高風險同仁及 2 名新進同仁。依「職業安全衛生法」相關規定，持續安排職醫至學校各行政單位及學院現場巡檢及關懷與訪視高風險勞工，敬請接獲通知之單位主管及同仁協助配合及參與。
- (4) 依據「勞工健康保護規則」第 15 條規定，本校急救人員因人員異動目前共配置 29 位，本學期預計 9 位回訓，預計 113 學年會增派 2-3 位接受訓練，維持校園安全。
- (5) 依「學校衛生法」，醫藥箱設置：本校各場域共配置 37 個、本組提供借用 7 個、緊急救護 1 個；於開學第一週起陸續填充 45 個醫藥箱之耗材，本學期於建築系增設一個並檢核各單位醫藥箱管理人員是否按時檢核醫藥箱。
- (6) 為加強本校學生緊急傷病處理能力，本組於 113 年 11 月 02 日(六)與財團法人台北市新光吳火獅先生救難急救基金會合作辦理急救教育訓練，推廣急救教育於校園，以減少因缺乏急救技能而導致危害或喪失生命的情形發生，進而達到學生自救救人之目的。
- (7) 依職安法規定請各單位一、二級主管填寫「113 學年職場不法侵害預防之危害辨識及風險評估表」和「職場不法侵害行為自主檢核表」，請填寫後於 113 年 10 月 31 日前繳至衛生保健一組。
- (8) 宣導性別友善及防治職場霸凌和不法侵害，期增益友善職場，本組訂於 113 年 11 月 7 日 13:00-16:00 與臺北市社區心理衛生中心合作，特聘方將任諮商心理師辦理「職場不法侵害與性別友善」講座。

3. 實習場所：

《食品營養與保健生技學系》：蕭右萱老師

- (1) 每月定期申報廢液與感染性廢棄物貯存量產量。
- (2) 每月檢點醫藥箱、緊急應變櫃器材與儀器設備。
- (3) 定期清洗 E101 教室之油脂截油槽及檢查瓦斯偵測器。
- (4) 定期更換專業設備濾心、實驗室耗材與維護設備。
- (5) 每季定期申報公共危險物品基本資料調查表與毒性化學物質購買與使用量。


- (6)113/07/31(三)赴高雄科技大學-南區毒災應變諮詢中心參加毒性及關注化學物質災害應變專項強化訓練。
- (7)113/08/15(四)參加 113 年度臺北市聯防組織防救教育訓練。
- (8)113/08/28(三)參加 113 年度臺北市北區聯防組織訓練研討會議。
- (9)113 學年度食保系新生教育訓練已於 9/13(五)完成，將於下學期針對化學實驗室進行教育訓練。
- (10) 暑期已完成頂樓抽濾風車設備更新。
- (11) 113/09/23(一)完成安裝瓦斯間自動遮斷裝置。

《餐飲管理學系》：林嘉慶老師

- (1)9/11 已公告新生及轉學生須在 9 月底前，完成職安署數位平台學習 5 小時及現場安全衛生教育訓練 1 小時，未完成者不得進入實習教室操作，以維護安全衛生。
- (2)本學期工讀生之安全衛生教育訓練預計於 9 月底全數完成，採現場走動教學，認識本系各教室之消防、用電安全、設備安全操作、緊急應變措施等。
- (3)油脂截油槽清潔頻率擬由現行每月一次，改為每三週一次，維護環境衛生。
- (4)本系 E103 烘焙教室水槽旁 220V 插座問題、製冰室積水及實習教室大門開關困難等問題均已明顯改善，感謝鈞長協助，一同保護師生安全。
- (5)已檢討並修訂本系實習教室安全衛生工作守則，並依守則執行走動巡檢，及時糾正違規師生。

《服裝設計學系》：何瑾泓老師

- (1)暑假期間完成各類機台檢修。
- (2)各縫紉教室熨斗更換水與汰舊換新。
- (3)各教室燙台、燙墊之修補、整燙、製作。
- (4)宣導廢棄物(如:廢布、大型作品)分類及處理辦法。
- (5)各教室值日生下課前做好環境打掃及確認各機具電源關閉等例行工作。
- (6)已公告若有噴漆行為於 H 棟一律禁止，以免發生環安問題。
- (7)創作基礎課程、服裝構成製作課程於 113 學年度第一至二週舉辦生教育訓練-皆已簽到並繳回，創機課程協同實習工廠陸老師。
- (8)地下室磁磚隆起破裂，已於暑期解決。





《建築設計學系(實習工廠)》：陸世峰老師

- (1)每日自動檢查及機具維修及定期保養。
- (2)機具維修耗材清點補充及請購。
- (3)設計學院 113 學年度新生安全衛生教育訓練，依各系使用頻率規劃相應的課程，以符合職安法 32 條規定，課程預計 9~10 月完成。
- (4)廠區主要通道及機具前方，地坪破損需重新修補，總務處將於 9/26 會同廠商現場勘查。



- (5)廠區電腦設備上方空調管線漏水，已請廠商報價。



- (6)廠區靠近 1F 花圃處漏水已安裝水盤，但如遇暴雨則會因為無法宣洩而溢出，目前預計 10/3 會進行施工。



《設計學院-VISION BASE》：戴隆傑老師

- (1)每日自動檢查及機具維修及定期保養。
- (2)機具維修耗材清點補充及請購。
- (3)加強設備使用之教育訓練，排除危險動作及違規操作。
- (4)門禁管制系統建置完成，擬定出入之規定細則並配合監視鏡頭，使用廣角及高解析度之鏡頭，提高監控細節之能力。
- (5)規劃數位加工區大型CNC機台周圍之安全防護隔離措施。

《音樂學系》：陳宣伶老師

現教育部樂器銀行的機具報廢，已有教育部相關人員初步會勘，後續處理事宜尚在討論中。

《推廣教育部》：張瑛珪/王心微老師

D106 餐飲專業教室

- (1)確實執行廚餘分類回收及垃圾分類回收，環境清潔。
- (2)每日上課前，教室環境需進行消毒，並分配固定站位。操作實習時，要求學員保持適當距離。上課製作的食物成品將分配給個人帶回家。若有學員出現流感或感冒症狀，需佩戴口罩。並要求試吃和飲食時應保持適當距離。
- (3)上課期間，教室每週定期使用消毒水進行全面擦拭。課程結束後，水槽由學員負責清潔和消毒。
- (4)D106 教室門窗紗門更換及螺絲鬆脫已於 9 月 3 日申請修換完畢。

HB1 專業縫紉教室

- (1)每日確實執行清除垃圾及資源回收。
- (2)課前宣導:提醒環境清潔及逃生設備動線、垃圾分類及設備使用安全宣導。
- (3)平車、拷克機 9 月 5 日維修保養完成及教室人檯整理。
- (4)管制學生需超過 5 位以上才可借用教室。
- (5)每日教室確實清潔打掃及消毒。

二、高雄校區




副總務長補充：學系在買入些機器時有提醒學系及採購單位必需慎重的評估，另針對化學實驗室的經驗分享，總結來說，「通報」相當重要，在通報過程中需詳細告知是否有化學品。

(一) 例行性報告


1. 總務小組：

《事務二組》



- (1) 配合高雄市政府衛生局登革熱防治作業，持續於積水處投放氯錠及清除水溝落葉，預防病媒蚊孳生。
- (2) 依勞工作業環境監測實施辦法規定：中央空調區域應進行二氧化碳作業環境監測，高雄校區於 113 年 6 月 21 日實施圖書館勞工作業環境監測，本次監測數值均符合規定。



- (3) 污水處理場依水污法規定進行各項水質檢測以符合放流水標準，113 年上半年度廢(污)水設施檢測申報資料業已於 7 月 31 日前完成網路申報作業。
- (4) 校區依照環保法規已於 7 月 31 日前申報與繳納土壤及地下水污染整治費用。
- (5) T01 放流口於 113 年 9 月 3 日及 9 月 10 日進行水錶校正及水質採水檢測。



- (6) 校區垃圾壓縮機於 113 年 8 月 7 日及 8 月 8 日進行壓縮機內部生鏽油漆及保養維護。



- (7) 校區預定於 113 年 09 月 26 日(星期四)8 時-12 時在演講廳和 CD 棟

空地舉辦 113 年下半年消防演練。

- (8) 北高校區預計於 113 年 10 月 22 日下午合辦教職員工一般職業安全衛生在職教育訓練，本次邀請海洋科技大學職業安全衛生中心-陳銘仁組長蒞臨台北校區指導。
- (9) 113 年 1 月至 8 月一般垃圾共計 78,420 公斤，資源回收計 6,161 公斤，資源回收率為 7.85%。
- (10) 113 年 1 月至 8 月之餐廳廢食用油回收量共計 133.7 公斤，廚餘回收量共計 1195 公斤。

《營繕二組》

- (1) 校區生活交匯學苑第 2-2 期中庭 RC 澆置完成，植栽施作中。



- (2) 校區生活交匯學苑第 3 期餐廳室內裝修完成收尾中。



- (3) 113 年 6 月飲水機已由 SGS 完成水質檢測完畢，結果已公告網頁上

周知，另校區 9 月份已請 SGS 安排檢測。

- (4)B 棟 4 樓交誼廳天花板補強作業。
- (5)B 棟老舊冷氣(127 台)汰換案。
- (6)F 棟高壓自動復閉器故障汰換案。
- (7)I 棟後方污水馬達故障檢修作業。
- (8)游泳池過濾桶槽漏水汰換案。
- (9)H 棟學生宿舍南側污水馬達故障緊急維修案。
- (10)圖書館三樓大團體欣賞室地毯更新作業。
- (11)LMN 發電機電瓶效能不佳汰換作業。
- (12)H 棟消防老舊差動感知器汰換案。
- (13)F301 教室及 5 樓 R0 主機故障緊急搶修作業。
- (14)F201 教室天花板污損粉刷作業。

2. 學務小組：

《生輔二組、軍訓室》

- (1) 每學期初實施全校校園環境消毒，預防病媒蚊孳生，113 年 9 月 2 日至 9 月 4 日實施。

- (2) 職業安全衛生護理：

a.依據員工年度健康檢查報告分級管理，按風險屬性高低提供適切衛教諮詢：異常健康檢查報告衛教諮詢 1 人，人因肌肉骨骼危害 1 人，訪視現場兩處。

b.職業醫師臨場服務時間：113 年 7 月 18 日下午 1:30-4:30

c.地點：圖資處圖書館、圖資處電算中心、資設系辦、資管系辦、資通系辦

d.職業醫師健康諮詢暨臨場服務分析：

單位	場所	健康諮詢暨臨場服務分析
電算中心	個案 1	心絞痛及心肌梗塞衛教說明，叮囑按時服藥，規律量測血壓並記錄，少鹽清淡飲食，建議養成運動習慣，定期心臟內科追蹤檢查治療
電算中心	個案 2	下背痛椎間盤突出衛教說明，建議適時伸展休息，復健科持續治療。
圖書館	場域	樓梯空間中空部分，建議加設安全防護網。地板溝縫易導致推車傾倒，建議填平或規範推車使用方式。
電算中心	辦公室	室內空間較為狹窄，有離職人員辦公座位可以重新規劃。

e.下次職醫諮詢時間暫訂：113 年 11 月 20 日下午 13:30-16:30

- (3) 預定 113 年 11 月辦理 113 學年度大專校院餐飲衛生輔導訪視。
- (4) 113 學年教職員勞工體檢及自費教職員體檢
辦理時間：113 年 8 月 30 日上午 8:30-12:00

- (5) 從業人員每學年應參加衛生講習 8 小時，營養師輔導校區所有餐廳廠商報名研習。
時間：113 年 6 月 27 日、113 年 7 月 21 日
地點：高雄市餐飲職業工會。
- (6) 從業人員傳染病宣導及衛生宣導
時間：113 年 9 月 5 日。
地點：本校區 C105 階梯教室。
- (7) 預計於 113 年 11 月 11 日至 11 月 15 日實施 113 學年度第 1 學期宿舍整潔比賽。
- (8) 班級宣導：不定時於班代群組與導師群組提醒環境清潔及校園安全等相關訊息。
- (9) 113 學年度第 1 學期期末大掃除訂於 113 年 12 月 23 日至 12 月 27 日辦理，並於本學期辦理宿舍住宿同學垃圾代收與垃圾分類宣導。
- (10) 統計 113 年 6 月 4 日至 113 年 8 月 20 日，共計發生學生車禍件數 3 件，受傷人數合計 3 人（軍訓室）。

3. 實習場所：

《時尚系》

- (1) 時尚系開學前與永昇針車公司簽訂縫紉機維護合約，定期到校維護 D205 及 D206 教室。
- (2) 時尚系於開學前安排工讀生進入各專業教室打掃及確認各項教學設備正常運作。
- (3) 時尚系於開學後不定期安排工讀生將教室環境以 75%酒精消毒。

《服經系》

- (1) 開學前例行性進行實習場所、專業教室之整理。
- (2) 開學第 1-2 週內，於實習場所上課之課程，請任課老師宣導實習場所相關注意事項及環境衛生之維護。
- (3) 大一服構課程加強宣導正確之機台操作並告知相關平車紮針手指危險之意外實例。

《觀光系》

- (1) 已於 113 年 8 月 21 日完成烹飪教室及餐廳環境清潔及截油槽清洗。
- (2) 預定於 113-1 第十七週進行烹飪教室及餐廳環境整理。

《休產系》

- (1) 期初進行大掃除及地板、桌椅等全面消毒。
- (2) R 咖啡營業前完成每半年之急救箱藥品、消毒酒精之盤點、補充。
- (3) 預定於 9 月底完成進行安全衛生教育訓練。
- (4) 預定進行淨水器濾心替換，以及漏水維修。

肆、提案討論

伍、臨時動議：

陸、散會：